Die Luftreiniger

Absaugarm Schlauchausführung



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Artikel-Nr.: 97622

Beschreibung

Absaugarm Schlauchausführung

Beim **TEKA Absaugarm mit außenliegenden Gelenken** sitzt das Trägergestänge aus Aluminium außen am Glasfasergewebeschlauch. Dadurch bleibt der Luftweg frei: Der Arm hat einen sehr geringen Luftwiderstand, eine höhere Absaugleistung und eine geringere Schallemission. Die Ausführung mit NW 150 wird an der Wand montiert und erfasst Schweißrauch direkt an der Entstehungsstelle.

Auf einen Blick

- **Gelenke außen:** freier Luftweg im Schlauch
- **Federn am Gestänge:** Arm in jeder Position freitragend
- **Absaughaube aus Kunststoff:** mit Drosselklappe, in jede Richtung schwenkbar
- **Wandmontage:** Wandhalterung mit Rohrbogen und Drehflansch

Ihre Vorteile

- **Freier Luftweg:** Im Schlauch sitzen keine Gelenke, das senkt den Luftwiderstand und erhöht die Absaugleistung.
- **Leiser im Betrieb:** Mit dem geringeren Luftwiderstand sinkt auch die Schallemission.
- **Leichtgängig:** Dank der günstig angeordneten Federn lässt sich der Arm mühelos einstellen.
- **Robuste Lagerung:** Der Drehflansch ist verschleißarm und selbstschmierend.

Einsatzbereiche

Schweißarbeitsplätze mit Einzelventilator oder mit Anschluss an zentrale Absaug- und Filteranlagen, besonders dort, wo es auf hohe Absaugleistung ankommt.

Optionen

Absaughaube aus Metall, Düsenplatte für einen größeren Erfassungsradius, Beleuchtungssatz und Funkenschutzgitter für die Haube sowie ein Wandhalter mit Gegenstutzen für TEKA-Ventilatoren. Andere Armlängen auf Anfrage.

Die Bedienungsanleitung liegt im Reiter Downloads. Weitere Ausführungen finden Sie in der Übersicht der Absaugarme. Versandkostenfrei.

Technische Daten

Länge (mm):	4.000
Durchmesser (mm):	150

Ersatzteil



Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Zubehör



Metall-Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 104901



Anschlussmaterial NW 160 mm
Artikel-Nr.: 96301



Abluftschlauch NW 160
Artikel-Nr.: 96303



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66210



Düsenplatte
Artikel-Nr.: 66220



Absaughaube für Absaugarm NW 150
Artikel-Nr.: 662000003



Funkenschutzgitter (feinmaschig)
Artikel-Nr.: 10372

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu