Die Luftreiniger

# Schleiftisch mit Rückwanderfassung





**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Artikel-Nr.: 56400

## Beschreibung

# Schleiftisch mit Rückwanderfassung

Der **TEKA Schleiftisch mit Rückwanderfassung** saugt Schleifstäube direkt am Werkstück ab, nach hinten über die Rückwand und nach unten durch die Tischauflage. Der größte Teil der erfassten Partikel wird bereits im Tisch und in der Rückwand abgeschieden. Der Tisch wird an eine Filteranlage oder einen Ventilator angeschlossen.

### Auf einen Blick

- **Erfassung:** Rückwanderfassung und Unterabsaugung
- **Auflage:** Flacheisenauflage, optional Holzstege
- **Abscheidung:** Vorabscheider im Tisch
- **Entsorgung:** Staubsammellade
- **Konstruktion:** stabil geschweißt

### Ihre Vorteile

- **Staub bleibt am Tisch:** Die Absaugung nach hinten und unten erfasst die Stäube dort, wo sie entstehen.
- **Einfache Entsorgung:** Die abgeschiedenen Stäube sammeln sich in der Staubsammellade und lassen sich daraus sicher entsorgen.
- **Auch für lange Werkstücke:** Ohne feste Seitenwände lassen sich lange und sperrige Teile ergonomisch bearbeiten.
- **Erweiterbar:** Seitenbleche, Lamellenvorhänge und ein Teildach mit Beleuchtung lassen sich nachrüsten.

### Einsatzbereiche

Schleifen, Entgraten und Bürsten in Werkstatt und Fertigung.

### Serienmäßige Ausstattung

Rückwanderfassung, Flacheisenauflage, Vorabscheider, Staubsammellade, Blinddeckel für den zweiten Stutzen der Unterabsaugung.

### Optionen

Seitenbleche schwenkbar, klappbare Lamellenvorhänge, Teildach mit Beleuchtung, Holzstege, Sondermaße auf Anfrage.

Den Schleiftisch gibt es in mehreren Breiten, die Maße und die erforderliche Luftmenge finden Sie in den technischen Daten. Mehr zur Schleifstaubabsaugung und zu passenden Filteranlagen für Schleifstaub finden Sie auf unseren Übersichtsseiten. Versandkostenfrei in Deutschland.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Breite (mm):** | 1.000 |
| **Tiefe (mm):** | 1.000 |
| **Höhe (mm):** | 1.650 |
| **Farbe:** | RAL 7016 |



**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

## Zubehör



Lamellen Abhängung, schwenkbar (2-teilig)
Artikel-Nr.: 999200005



Herausnehmbare Seitenwände (2-teilig), schwenkbar
Artikel-Nr.: 999200040



Holzstege (10er Set) für Schleiftische
Artikel-Nr.: 819194



Lochblechauflage Schleiftisch für 500er Modul
Artikel-Nr.: 819195



**TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH** · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu