

IFA-GEPRÜFT

Die Luftreiniger

TEKA

FilterCube 4H, 11,0 kW, 100 m²



(Seite: 1 zu Produkt 9501441110100100)

Beschreibung

FilterCube 4H, 11,0 kW, 100 m²

Bei der stationären Filteranlage Typ FilterCube 4H handelt es sich um eine IFA geprüfte Filteranlage die sehr platzsparend ist und die für verschiedenste Einsatzbereiche, vorwiegend jedoch in der Metallverarbeitung, eingesetzt werden kann.

Rauche und Stäube werden mit einer Filterleistung von über 99 % sicher abgeschieden. Die Filterpatronen werden durch Druckluft gesäubert, so dass ein Austausch der Filter erst erforderlich ist, sobald kein ausreichender Luftdurchfluss mehr realisiert werden kann.

Der Staub kann sehr einfach dem Sammelbehälter entnommen werden. Die Stillstandszeiten sind somit auf ein Minimum beschränkt. Die saubere Luft kann in der Regel dem Arbeitsraum wieder zugeführt werden, so dass speziell in der Heizperiode keine warme Luft der Halle neu zugeführt werden muss. Somit trägt die FilterCube dazu bei Energiekosten zu sparen.

Serienmäßige Ausstattung

- 4 standard Filterpatronen, Filterfläche je nach Luftleistung
- Display gesteuerte Filterabreinigung
- Ventilatorsteuerung
- Bogenschalldämpfer für Luftaustritt nach oben

Mögliche Optionen

- Filterpatronen anderer Qualitätsstufen, Filterfläche je nach Luftleistung
- Schalldämmgehäuse für Ventilator (mindert den Lärmpegel um ca 6 dB(A))
- Schalldämmgehäuse mit rückseitiger Kulisse (mindert den Lärmpegel um ca 8 dB(A))
- Hepafilter Ausbausatz als Endstufe (Qualität H13 mit 99,9 % Abscheidegrad)
- Aktivkohlefilter Ausbausatz zur Filterung von Gasen und Gerüche
- Sicherheitsupgrade (Partikelsensor, Druckluftabschaltventil, Wartungstür mit Sichtfenster für FilterCube 4H/4N mit Anschlussvorrichtung für Co² Feuerlöscher

Mögliche Kombination mit weiteren TEKA Produkten

- Erfassungseinrichtungen wie Absaugarme, Krane oder Absaugtische
- Funkenvorabscheider
- Dosiereinrichtung für Filterhilfsmittel

Technische Daten

zu filterndes Medium:	trockener, fettfreier bzw. ölfreier Staub / Rauch
max. Ventilatorleistung (m ³ /h):	10.000
max. Pressung (Pa):	4.600
Betriebspunkt:	8.140 m ³ /h bei 2.700 Pa
Motorleistung (kW):	11
Anschlussspannung (V):	400
Netzfrequenz (Hz):	50
Stromaufnahme (A):	22,5
Stromart:	3Ph+N+PE

(Seite: 2 zu Produkt 9501441110100100)

Technische Daten

Automatische Abreinigung:	Ja
Filtersteuerung:	Siemens (S7 + LOGO)
Motorsteuerung:	Stern-Dreieck-Schaltung
Aufbau der Motorsteuerung:	Separat inkl. Kabel
Ventilator:	direktgetrieben, wartungsarm
Ventilatoraufbau:	auf der Anlage
Vorfilter:	inkl.
Hauptfilter:	Filterpatrone
Patronenanzahl:	4 à 25
Hauptfilter Anzahl:	4
Hauptfilter Filterfläche (m²):	25,3
Abscheidegrad der Anlage (%):	> 99
Ansaugstutzen (mm):	NW 400 - linke oder rechte Seite
Ausblas:	linke oder rechte Seite - mittels TEKA-Schalldämpfer (450 x 450 mm*)
Geräuschpegel (dB(A)):	78 - gemäß DIN EN ISO 3744
Abreinigungsdruck (bar):	3-4
erf. Kompressorleistung (l / min):	75
Staubbehältervolumen (l):	50
Breite (mm):	800
Tiefe (mm):	800
Höhe (mm):	3.070
Farbe:	RAL 7016
Antriebsart:	direktgetriebener Ventilator, wartungsarm
Energieeffizienzklasse:	IE3

Ersatzteil



10er Set Staubsammelbeutel
Artikel-Nr.: 10030251




Filterpatrone, Typ easy clean plus
Artikel-Nr.: 6161200225308

Zubehör



Filterpatrone, Typ easy clean plus
Artikel-Nr.: 6161200225308



Aktivkohle-Ausbausatz
Artikel-Nr.: 40009501440



Filterpatrone, Typ easy clean plus
Artikel-Nr.: 6161200215606



Übergangsstück für FilterCube 4 (SDK)
auf NW 500mm
Artikel-Nr.: 9501441940111



Frequenzumrichter mit Drucktransmitter
Artikel-Nr.: 962002009110



Master-Slave-Steuerung
Artikel-Nr.: 150010016



Master-Slave-Steuerung
 Artikel-Nr.: 150010032



Filterpatrone, Typ easy clean nano
 Artikel-Nr.: 6161200325308



Filterpatrone, Typ easy clean nano
 Artikel-Nr.: 6161200315606




Hepafilter-Ausbausatz
 Artikel-Nr.: 4000950144002



Master-Slave-Steuerung
 Artikel-Nr.: 15001001602



Master-Slave-Verbindungseinheit 24 V
 DC / 230 V AC
 Artikel-Nr.: 15001001604



Option Schalldämmgehäuse für
 FilterCube 4
 Artikel-Nr.: 950144194712



Option Schalldämmgehäuse für
 FilterCube 4
 Artikel-Nr.: 950144194718



Option Schalldämmgehäuse mit
 rückseitiger Kulisse
 Artikel-Nr.: 950144194011



Filterhilfsmittel NANOX P50
Artikel-Nr.: 68130000100



Filterhilfsmittel NANOX P50
Artikel-Nr.: 68130010000