

*Die Luftreiniger*



# Ablufteinheit Typ AEH-600



(Seite: 1 zu Produkt 941210010)

## Beschreibung

# Ablufteinheit Typ AEH-600

Das Filtergehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Über eine große Wartungstür lässt sich das Filterelement leicht entnehmen und austauschen. Der Netzanschluss mit Hauptschalter befindet sich seitlich.

Die Anlage ist mit einem geräuscharmen Ventilator für Abluftbetrieb ausgestattet. Die geringe Bauhöhe erlaubt es, die Anlage auch unter den Arbeitstisch zu platzieren.

Aufgrund der kleinen Abmessungen findet es überall Platz.

Der Ansaugstutzen (NW 100) ist oben auf der Anlage angebracht. Der Abluftstutzen (NW 100) befindet sich auf der Rückseite der Anlage.

Mit einer Schlauchgewindeschelle lässt sich der Abluftschlauch leicht und schnell montieren.

Der Abscheidegrad beträgt mehr als 85 %, deshalb kann die vorgefilterte Luft in den meisten Fällen bedenkenlos nach außen abgeführt werden.

## Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m <sup>3</sup> /h):	615
max. Pressung (Pa):	2.800
Motorleistung (kW):	0,315
Anschlussspannung (V):	230
Netzfrequenz (Hz):	50
Stromaufnahme (A):	2,15
Automatische Abreinigung:	Nein
Hauptfilter:	Taschenfilter
Filterklasse:	Taschenfilter
Abscheidegrad der Anlage (%):	> 85
Ansaugstutzen (mm):	NW 100
Ausblas:	100
Geräuschpegel (dB(A)):	66
Gewicht (kg):	50
Breite (mm):	365
Tiefe (mm):	376
Höhe (mm):	646
Farbe:	RAL 7035
Antriebsart:	Ventilator G1G170-AB31-01

## Ersatzteil



Taschenfilter G4 - 3 Taschen

Artikel-Nr.: 10034508

## Zubehör



Saug- und Druckschlauch

Artikel-Nr.: 51124



Schlauchschelle

Artikel-Nr.: 51184

(Seite: 3 zu Produkt 941210010)