


Die Luftreiniger



ALSIDENT Absaugarm, NW 50, antistatisch



(Seite: 1 zu Produkt 50874736)

Beschreibung

ALSIDENT Absaugarm, NW 50, antistatisch

Der Absaugarm aus chromatisierten Aluminiumrohren (TCP) und 3 leichtgängigen Gelenken aus stoßfestem und leitfähigem Polypropylen wurde für die Punktabsaugung in empfindlichen, antistatischen ESD-Bereichen entwickelt. Zur Gewährleistung der Leitfähigkeit ist der Absaugarm mit einem 1 MO Widerstand Erdungskabel versehen.

Durch seine selbsttragende Konstruktion ist der Absaugarm einfach in der Handhabung und leicht in seiner Position veränderbar. Die Montage ist schnell und einfach. Zur Reinigung kann der Absaugarm ohne Werkzeug zerlegt und zusammengebaut werden. Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien gewährleistet eine hohe Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand.

Der Absaugarm ist serienmäßig mit einer Regulierklappe zum öffnen / schließen ausgerüstet.

Technische Daten

Länge (mm):	1.380
Durchmesser (mm):	50
Anzahl Gelenke:	3
Farbe Gelenke:	schwarz
Befestigungsart:	Wand- oder Deckenmontage
Ausführung:	antistatisch

Zubehör



ALSIDENT Schlitzdüse NW 50 (AS),
antistatisch

Artikel-Nr.: 150206



ALSIDENT Rohrdüse NW 50 (AS),
antistatisch

Artikel-Nr.: 150216



ALSIDENT Rohrdüse NW 50 (AS),
antistatisch,

Artikel-Nr.: 150316

(Seite: 2 zu Produkt 50874736)



ALSIDENT Absaughaube rund, NW 50(AS), antistatisch
Artikel-Nr.: 150246



ALSIDENT Absaughaube flach, NW 50(AS), antistatisch
Artikel-Nr.: 15033246



ALSIDENT Reduziermuffe 80 mm - 50 mm, schwarz
Artikel-Nr.: 480506



ALSIDENT Wandhalterung, DN75-50,
schwarz
Artikel-Nr.: 2195050



ALSIDENT Reduziermuffe 63 mm - 50 mm, schwarz
Artikel-Nr.: 463506