Die Luftreiniger

ViroLine Smart - Basic

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Beschreibung

Artikel-Nr.: 21110400

1.878,00 €*

exkl. gesetzl. MwSt.

ViroLine Smart - Basic

Der ViroLine Smart reinigt die Luft von Keimen wie Bakterien und Viren. Er ist optimiert für den Einsatz in vielen Bereichen wie Laboren, Behörden, Werkstätten, Besprechungsräumen und kleineren Hallen. Ein geräuscharmer, leistungsstarker Ventilator saugt die Luft an.

Die Anlage basiert auf einem dreistufigen Filterkonzept bei dem die kontaminierte Luft zunächst durch einen Mikrofilter in das stabile Gehäuse geführt wird. Keime werden effizient durch UV-C-Bestrahlung eliminiert. Ähnlich dem Prinzip eines Mund-Nasen-Schutzes absorbiert der ViroLine Smart High-End-Filter Aerosole, die laut RKI oftmals die Träger von Viren sind. Viren, die auf diesen kleinen Tröpfchen sitzen, werden durch die fortwährende UV-C-Bestrahlung konsequent inaktiviert. Sukzessive wird so die komplette Raumluft durch den ViroLine Smart gereinigt.

Die Wände des Gehäuses sind aus stabilem Edelstahl gefertigt und schützen sicher vor der UV-C-Strahlung. Der ViroLine Smart lässt sich am besten in der gewünschten Höhe hängend mit Deckenhaken befestigen.Die Mikrofiltermatten und das UV-C-Leuchtmittel lassen sich bei Bedarf werkzeuglos wechseln. Das Gerät ist wartungsarm und energiesparend.
Der ViroLine Smart Basic kann über eine Zeitschaltuhr gesteuert werden.

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m³/h):	400
Motorleistung (kW):	0,027
Anschlussspannung (V):	230
Netzfrequenz (Hz):	50
Stromart:	1PH
Automatische Abreinigung:	Nein
Partikelvorabscheider:	Filtermatte G4
Geräuschpegel (dB(A)):	43
Gewicht (kg):	16
Breite (mm):	1.000
Tiefe (mm):	290
Höhe (mm):	290
Schutzart:	IP54
Luftfeuchtigkeit (%):	70
Temperatur (°C):	=+5 bis +35

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Ersatzteil

UV-C Leuchte für ViroLine Serie
Artikel-Nr.: 100310

45,00 €*



Microfilter 2er-Set für ViroLine Smart Basic
Artikel-Nr.: 100311

17,00 €*

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu