Die Luftreiniger

FilterCase Basic



TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Artikel-Nr.: 97870

Beschreibung

FilterCase Basic

Diese kleine Filteranlage ist geeignet für Prozesse, die sehr wenig Rauch erzeugen, wie z. B. Reparaturarbeiten bei Juwelieren.

Ausgerüstet mit 3 Filterstufen werden Partikel und auch Gase abgeschieden.


Die Leistung der Anlage lässt sich mit einem Potentiometer bedarfsgerecht einstellen.

Technische Daten

max. Ventilatorleistung (m³/h):	200
max. Pressung (Pa):	17.000
Motorleistung (kW):	0,8
Anschlussspannung (V):	230
Netzfrequenz (Hz):	50
Vorfilter:	ISO 16890 ePM20 coarse > 60 % (G4)
Hauptfilter:	Filterkassette
Filterklasse:	DIN ISO 16890 ePM1 > 60 %
Hauptfilter Anzahl:	1
Ansaugöffnung (mm):	2 x NW 50
Geräuschpegel (dB(A)):	65 - gemäß DIN EN ISO 3744
Gewicht (kg):	15
Breite (mm):	280
Tiefe (mm):	330
Höhe (mm):	480
Farbe:	RAL 9010

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu

Ersatzteil



Vorfilter für FilterCase Basic, 10er Set
Artikel-Nr.: 978400011



Hauptfilter 283x206x25mm für FilterCase Basic
Artikel-Nr.: 978400012



Kohlebürstensatz für Turbine dustoo + Filtercase
Artikel-Nr.: 9870004

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH · Millenkamp 9 · 48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 / 84841-0 · Fax: +49 2541 / 84841-72 · Email: info@teka.eu · Web: www.teka.eu